

ウィルスフリー

# ベストマッチ<sup>®</sup> サツマイモ苗床用086

## 20-8-16-Mg1-B0.15 20kg/袋

化成肥料と4種類の被覆肥料を配合しました。全量元肥施用で、ハウスにおけるサツマイモ(カンショ)苗床の採苗に適する肥効が採苗終了時まで持続します。

<b>N</b>	窒素 (化成)	1.2 Kg
	窒素 (被覆)	2.8 Kg
<b>P</b>	りん酸 (化成)	1.6 Kg
<b>K</b>	加里 (化成+被覆)	3.2 Kg
<b>Mg</b>	苦土 (化成)	0.2 Kg
<b>B</b>	ほう素 (化成)	0.03 Kg


(1袋20kgあたり)

### 特長

サツマイモ(カンショ)苗床用に設計した肥料です。

厳寒期のサツマイモ(カンショ)苗床の採苗は、ハウス温度を25-30℃に保ち、生育期間中、肥料を切らさないことが大切です。2-3月頃に植付けし、4-6月頃に採苗するサツマイモ苗用に、生育初期に効く化成肥料、初期～後期、生育期間中効く3種類の被覆尿素と、生育期間中に効く被覆加里を配合し、生育期間中、穏やかな肥効が切れ目なく持続します。(タネイモの場合も同様です)

ベストマッチ サツマイモ苗床用086の肥効イメージ



### 施用量・施用方法

施用量は地域・品種により異なりますが、標準施用量は100～250g/m<sup>2</sup>(窒素成分量で20～50g/m<sup>2</sup>)です。りん酸資材等の土壌改良材を通常通り施用した後、元肥施用時に全量施用してください。