


# ベストマッチ<sup>®</sup> 野菜用M086

20-8-16-Mg1-B0.15 10kg/袋、20kg/袋



	成分	10kg袋	20kg袋	
N	窒素 (化成)	0.6	1.2	Kg
	窒素 (被覆)	1.4	2.8	Kg
P	りん酸 (化成)	0.8	1.6	Kg
K	加里 (化成+被覆)	1.6	3.2	Kg
Mg	苦土 (化成)	0.1	0.2	Kg
B	ほう素 (化成)	0.015	0.03	Kg

**特長** 葉菜類に好適な肥効が収穫期まで持続します。  
生育初期に効く化成肥料、初期・中期・後期に効く3種類の被覆尿素と被覆加里を配合しているため、作物に穏やかに肥料が効いて生育が安定します。



作物	作型 ※地域毎に調整してください	現物/10a	窒素量/10a	施用方法
キャベツ・ハクサイ レタス ブロッコリー	春播き (3~5月播種・定植)	100~120kg	20~24kg	施用量は、左記を参考に慣行の施用の総窒素量に合わせ、地力により増減してください。 播種・定植の前に全面に全層混和で施用してください。 堆肥、石灰、りん酸などの土壌改良資材は従来通り施用してください。
	夏播き (6~8月播種・定植)	60~100kg	12~20kg	
	秋播き (9月播種・定植)	120~140kg	24~28kg	
	冬播き (10~1月播種・定植)	140~180kg	28~36kg	
ホウレンソウ・シュンギク コマツナ・ダイコン カボチャ・ニンジン・カブ	春播き (3~5月播種)	80~100kg	16~20kg	
	秋播き (9~10月播種)			
バレイショ(ジャガイ)	春植え (3月定植)	60~70kg	12~14kg	
葉ショウガ	春植え (3~4月定植)	50~60kg	10~12kg	
根ショウガ	春植え (4月定植)	80~160kg	16~32kg	
ズッキーニ	春播き (4~5月播種・定植)	140~160kg	28~32kg	
スイートコーン	春夏播き (5~7月播種)	120~140kg	24~28kg	
サツマイモ採苗	育苗 (2~3月植付、4~6月採苗)	150~250kg	30~50kg	