


# ベストマッチ®

# 葉菜M581

## 25-8-11-Mg1-B0.2




N	窒素 (化成)	1.2 kg
	窒素 (被覆)	3.8 kg
P	りん酸 (化成)	1.6 kg
K	加里 (化成)	2.2 kg
Mg	苦土 (化成)	0.2 kg
B	ほう素 (化成)	0.04 kg

(1袋20kgあたり)

**特長** 葉菜類に好適な肥効が収穫期まで持続します。

生育初期に効く化成肥料、初期・中期・後期に効く3種類の被覆尿素を配合し、作物に穏やかに肥料が効いて生育が安定します。葉菜類のほか、カボチャやスイートコーンなど、幅広い作物にお使いいただけます。



作物	作型 ※地域毎に調整してください	現物/10a	窒素量/10a	施用方法	
キャベツ・白菜 レタス ブロッコリー	春播き (3~5月播種・定植)	80~100kg	20~25kg	施用量は、左記を参考に慣行施肥の総窒素量に合わせて、地力によって調節してください。播種・定植の前に全量を全層混和で施用してください。堆肥や苦土石灰などの土壤改良資材は慣行通り施用してください。	
	夏播き (6~8月播種・定植)	50~80kg	12.5~20kg		
	秋播き (9月播種・定植)	100~120kg	25~30kg		
	冬播き (10~1月播種・定植)	110~140kg	27.5~35kg		
ハウレンソウ・シュンギク 小松菜・カブ・大根 カボチャ・春播きニンジン	春播き (3~5月播種)	60~80kg	15~20kg		
	秋播き (9~10月播種)				
パレिशヨ	春植え (3月定植)	50~60kg	12.5~15kg		
葉ショウガ	春植え (3~4月定植)	40~50kg	10~12.5kg		
根ショウガ	春植え (4月定植)	60~130kg	15~32.5kg		
ズッキーニ	春播き (4~5月播種・定植)	110~130kg	27.5~32.5kg		
スイートコーン	春夏播き (5~7月播種)	100~120kg	25~30kg		
サツマイモ採苗	育苗 (2~3月植付, 4~6月採苗)	120~200kg	30~50kg		